



TRIRECTOR-RCT

Číslo položky 4688374

TRIRECTOR je praktické riešenie 3 v 1 pre profesionálnych chladiarenských technikov - vďaka ľahko vymeniteľným snímačom možno všetky bežné chladivá, horľavé plyny a stopovacie plyny zisťovať len pomocou jedného zariadenia. Nastaviteľné úrovne citlivosti nájdu aj tie najmenšie úniky a okolitá koncentrácia sa priebežne automaticky kompenzuje alebo sa dá kompenzovať aj manuálne. Hneď ako sa zistí únik, farebný LCD displej vydá vizuálny signál a voliteľne sa ozve zvuk. Rovnako ako ostatné výrobky REFCO sa napája buď batériami AA, alebo pomocou Micro-USB, takže nepríjemné oneskorenia spôsobené vybitými batériami sú minulosťou.

- Intuitívne ovládanie
 - Inteligentná elektronika, ktorá automaticky rozpozná pripojený snímač
 - Vymeniteľné senzory pre chladivá, horľavé plyny a stopovacie plyny
 - Variabilné napájanie (batérie C USB)
 - Automatické a manuálne resetovanie koncentrácie okolia
- Vysokokvalitný LCD displej

Technické údaje

Materiál	ABS TPE
Farba	žltá zelená
Normy	Chladivá: EN-14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913 Horľaviny: BS 7348 Vodík: SAE J2970, EN 35422
Zhoda s RoHS	Áno
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C - 50 °C
Teplotný rozsah skladovania	-20 °C - 60 °C
Rozsah vlhkosti	0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Ochrana proti vniknutiu	IP41

Batéria	4 x AA Alternatívny zdroj napájania USB Mirco-B
Prevádzkové hodiny	12 h
Funkcie	Výmena senzorov Resetovanie koncentrácie v prostredí: - automatický - manuál Špička = funkcia špičky indikuje maximálnu nameranú hodnotu Automatické vypnutie Úroveň citlivosti: - nízka - stredná - vysoká Funkcia stlmenia zvuku
Citlivosť	Chladivo [R]: 1 g/rok R134a Horľavý plyn [C]: 1 g/a R290,< 5 ppm metán stopovací plyn [T]: 3 g/rok
Typ chladiva	Chladivá CFC HCFC HCF HFO Horľavé plyny Sledovacie látky plyn
Technológia merania	Polovodič na báze oxidu kovu
Životnosť snímača	10 y
Dĺžka rúrky	40 cm
Rozsah dodávky	Batérie Kufřík Návod na použitie
Balenie	Pevné plastové puzdro
Čas zahrievania	45 s

Príslušenstvo

4492022	TL-5	Referenčný únik pre detektory úniku, 5 g/rok
---------	------	--

Náhradné diely

4688370	R-SENSOR	Snímač chladiva
4688371	C-SENSOR	Snímač horľavých plynov
4688372	T-SENSOR	Senzor stopovacieho plynu
4688367	TRIRECTOR - FILTER/5	Náhradný filter pre TRIRECTOR, 5 kusov

Acknowledged globally



4688364

TRIRECTOR-CASE

Prípa
d